

BESTRATINGSGEREEDSCHAP

POLET

QUALITY TOOLS

Polet

Dalhamers



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
11171	Dalhamer, houten blok	3,50 kg	37,00
11193	Dalhamer, kunststof blok	3,25 kg	53,24
15162	Dalhamer met kunststof slagkop ø 4 cm	3,50 kg	*
15163	Tegeldammer 260/28mm met kunststof slagkop ø 6 cm	2,40 kg	*

* Leverbaar op aanvraag.

Kasseihammers



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
11958	Kasseihamer 30x30 snede 35 mm	1,5 kg	***
11172	Kasseihamer 35x35 snede 35 mm	2 kg	***
12471	Kasseihamer 35x35 snede 35 mm	2,5 kg	***
14023	Kasseihamer 32x32 snede 40 mm	1,5 kg	30,75
15913	Kasseihamer 32x32 snede 50 mm	2 kg	31,33
14025	Kasseihamer 32x32 snede 70 mm	2,5 kg	32,23
17224	Kasseihamer nupla steel snede 35 mm	2 kg	0,00
1000285	Kasseihamer nupla steel snede 40 mm	1,5 kg	40,16
14024	Kasseihamer nupla steel snede 50 mm	2 kg	40,75
16152	Kasseihamer nupla steel snede 70 mm	2,5 kg	41,72
1000287	Straalmakers/rubberblok	-	42,90

* Leverbaar op bestelling

Grondhamers



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
11183	Gronddammer 780 x 180 / 180 mm	12,5 kg	37,00
*	Beton- gronddammer 780 x 200 / 200 mm	10 kg	***
*	Beton- gronddammer 780 x 150 / 150 mm	7,5 kg	***

* Leverbaar op bestelling

Hefbomen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
*	Hefboom met voet 1350x35 mm	10,4 kg	
13310	Hefboom met voet 1500x35 mm	11 kg	
13311	Hefboom met voet 1800x35 mm	13,2 kg	
11168	Hefboom met bol en punt 1250x28 mm	6 kg	
12097	Hefboom met bol en punt 1500x28 mm	8,4 kg	
*	Hefboom met bol en beitel 1000x28 mm	5,6 kg	
11167	Hefboom met bol en beitel 1250x28 mm	6 kg	
11959	Hefboom met bol en beitel 1500x28 mm	8,4 kg	
11166	Afbraakhefboom met voet en beitel 1150x28 mm	3,8 kg	
12336	Afbraakhefboom met voet en beitel 1500x28 mm	7 kg	
11173	Kasseihefboom 1200x28 mm	6,4 kg	
*	Hefboom 1200x28 mm – vierkant 400mm	5,76 kg	
*	Hefboom 1400x28 mm – vierkant 400mm	6,72 kg	
*	Hefboom 1400x28 mm – vierkant 1000mm	7,5 kg	
15940	Stootijzer punt en beitel 1200x28mm	5,4 kg	
1001137	Stootijzer punt en beitel 1500x28 mm	6,6 kg	
14477	Hefboom met koevoet en beitel 110x28mm	5,8 kg	
1001202	Hefboom met koevoet en beitel 1500x28mm	7,4 kg	
*	Hefboom met oog en beitel 1200x28mm	5,92 kg	
14349	Dallenwipper 1500x28 mm	8,2 kg	
*	Hefboom met punt 1250x28 mm – dop Ø 40mm	5,6 kg	
17122	Hefboom met punt 1250x28 mm – dop Ø 50mm	5,8 kg	
17122	Hefboom met punt 1250x28 mm – dop Ø 65mm	6,1 kg	
16071	Hefboom met beitel 1250x28 mm – dop Ø 40mm	5,6 kg	
15165	Hefboom met beitel 1250x28 mm – dop Ø 50mm	5,8 kg	
16060	Hefboom met beitel 125x28 mm – dop Ø 65mm	6,1 kg	
17123	Kasseihefboom 1200x28 mm – dop Ø 65mm	6,6 kg	

Pikhouwelen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
	Pikhouweel gesmeed 5 cm / ronde huls	1.75 kg	
	Pikhouweel gesmeed 6 cm / ronde huls	2.5 kg	
	Pikhouweel gesmeed 7.5cm / ronde huls	3 kg	
	Pikhouweel gesmeed 5,6 cm / ovale huls	3 kg	
	Stophouweel ovale huls 6,3 cm / ovale huls	3.5 kg	
	Pikhouweel gewalst ronde huls 5,2 cm	2.5 kg	
	Pikhouweel gewalst ronde huls 5,6 cm	3 kg	
	Pikhouweel gewalst ovale huls 5,2 cm	2.5 kg	
	Pikhouweel gewalst ovale huls 5,6 cm	3 kg	
	Pikhouweel gesmeed 6 cm / essen steel 90 cm	3.25 kg	
	Pikhouweel gesmeedwalst 5,2 cm / essen steel 90 cm	3.25 kg	
	Pikhouweel gesmeed 5,6 cm / 95 cm	3.90 kg	
	Pikhouweel gesmeed 6 cm Nupla-pro NS4/2	3.635 kg	
	Pikhouweel gewalst 5,2 cm Nupla-pro NS4/2	3.785 kg	
	Pikhouweel gewalst 2,5 kg Nupla-ergo	3.6 kg	

* Leverbaar op bestelling


BESTRATINGSGEREEDSCHAP

POLET

QUALITY TOOLS


Polet

Straatbezem




Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
*	Balldozer-bezem 320 mm	1 kg	
12188	Balldozer-bezem 320 mm – met steel 1,60m	1,58 kg	32,10
*	Balldozer-bezem 550 mm	1,8 kg	
77984	Balldozer-bezem 550 mm – met steel 1,60m	2,35 kg	0,00

Afrasterpalen




Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
*	Model A, opgelaste beugel, 1200 mm	1,2 kg	
*	Model B, veiligheidsbeugel, 1200 mm	1,5 kg	
* 17201	Model C, 1000 mm, recht	1 kg	
*	Model C, 750 mm, recht	1 kg	

Klinker- en borduurgereedschap



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
13845	Boordsteentang, verstelbaar, capaciteit tot 300 mm	4 kg	
15185	Vervangrubber (2 stuks/skinpack)	0,05 kg	
14417	Draagtang voor boordstenencapaciteit 800 – 1000 mm	12 kg	
15184	Draagtang voor dalen Verstelbaar 300 – 420 mm	1,1 kg	
15183	Klinkerdraagtang Verstelbaar 0 – 400 mm	2,8 kg	
15838	Klinkertrekker Verstelbaar 60 – 400 mm	3 kg	

Schuiers & Niveleerders



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
16474	Niveleerschuiwer vlak 600 mm	1,2 kg	
16139	Niveleerschuiwer vlak 800 mm	1,5 kg	
16741	Niveleerschuiwer getand 600 mm	1,3 kg	
*	Niveleerschuiwer getand 800 mm	1,6 kg	
17133	Niveleerschuiwer trapezium 600 mm	1,4 kg	
16140	Niveleerschuiwer trapezium 800 mm	1,7 kg	
1001198	Alu-rubberaftrekker 450 mm (1)	1,2 kg	
15691	Alu-rubberaftrekker 600 mm (2)	1,5 kg	
17255	Alu-rubberaftrekker 800 mm (2)	1,7 kg	
*	Vervangrubber 450 mm voor 300040	0,45 kg	
*	Vervangrubber 600 mm voor 300041	0,6 kg	
*	Vervangrubber 800 mm voor 300046	0,8 kg	
15867	Bitumenverdeler 670 mm S-profiel	1,47 kg	
16085	Bitumenverdeler 700 mm Trapez-profiel	1,16 kg	
17256	Bertonverdeler 1000 mm	2 kg	
17257	Betonverdeler 1200 mm	2,2 kg	
*	Betonverdeler 1500 mm	3 kg	
17203	Vervanghuls voor dito	0,51 kg	
17127	Vloebetcon-verdeler 980x30 mm, met beweegbare huls	4,1 kg	
17203	Vervanghuls voor dito	0,51 kg	

BESTRATINGSGEREEDSCHAP POLET

QUALITY TOOLS

Polet

Spades



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
101285	280/175/150 met T-steel 950 mm	1,92 kg	
101326	320/185/160 met T-steel 950 mm	1,97 kg	
101356	350/180/160 met T-steel 950 mm	2,15 kg	
101386	380/180/160 met T-steel 850 mm	2,16 kg	
101308	300/200/180 met T-steel 950 mm	2,24 kg	
101329	320/210/190 met T-steel 950 mm	2,41 kg	
101358	350/200/180 met T-steel 950 mm	2,3 kg	
101344	340/160/140 met T-steel 950 mm	1,98 kg	
101404	400/160/140 met T-steel 850 mm	2,04 kg	
102007	280/180/180 met T-steel 950 mm	1,92 kg	
101003	280/170/170 Holl. Kleispade met T-steel	1,65 kg	
101288	280/200/180 Senlis met T-steel 950 mm	1,9 kg	
101006	Spade 240/165/155 met gebogen T-steel 950 mm	1,94 kg	
104287	Spade 280/180/180, met gebogen T-steel 950 mm	1,94 kg	
104308	300/200/180 met gebogen T-steel 950 mm	2,24 kg	
103285	280/175/150 met bolsteel 1150 mm	2,07 kg	
103326	320/185/160 met bolsteel 1150 mm	2,12 kg	
103007	280/180/180 met bolsteel 1150 mm	2,1 kg	
103282	280/210/220 Tienen met bolsteel 1150 mm	2,12 kg	
103288	280/200/180 Senlis met bolsteel 1150 mm	2,1 kg	
102006	280/180/180 met D-steel 900 mm (Polderspade)	2,05 kg	
102308	300/200/180 met D-steel 950 mm	2,4 kg	
102329	320/210/190 met D-steel 950 mm	2,43 kg	
102356	350/180/160 met D-steel 900 mm	2,2 kg	
102358	350/200/180 met D-steel 900 mm	2,35 kg	
102386	380/180/160 met D-steel 900 mm	2,36 kg	
102344	340/160/140 met D-steel 900 mm		
102404	400/160/140 met D-steel 900 mm	2,13 kg	
1015006	300/180/140 Zeeuwse spade D-steel 950 mm	2,45 kg	
102007V	280/180/180 met T-steel, 2 voetjes	1,96 kg	
101308V	300/200/180 met T-steel, 2 voetjes	2,28 kg	
101326V	320/185/160 met T-steel, 2 voetjes	2,02 kg	
101344V	340/160/140 met T-steel, 2 voetjes		
101404V	400/160/140 met T-steel, 2 voetjes	2,08 kg	
101288V	280/200/180 Senlis met T-steel, 2 voetjes	1,95 kg	
103288V	280/200/180 Senlis met bolsteel, 2 voetjes	2,15 kg	

Grondwerkspades



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
101384	380/170/140 met T-steel 850 mm / 2 voetjes	2,16 kg	
101423	420/145/130 met T-steel 850 mm / 2 voetjes	2,15 kg	
101473	470/150/130 met T-steel 700 mm / 2 voetjes	2,26 kg	
101471	470/150/130 met T-steel 700 mm / links voetje	2,24 kg	
101472	470/150/130 met T-steel 700 mm / rechts voetje	2,24 kg	
102384	380/170/140 met D-steel 850 mm / 2 voetjes	2,27 kg	
102423	420/145/130 met D-steel 850 mm / 2 voetjes	2,23 kg	
102473	470/150/130 met D-steel 850 mm / 2 voetjes	2,28 kg	

Drainerspade




Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
1020006	Drainerspade 600/100/90 T-steel	1,86 kg	

Spades, gesmeed, open dul



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
101001	Damesspaden 280/180/150 met T-steel 900 mm	1,84 kg	
103001	Damesspaden 280/180/150 met bolsteel 1150 mm	2,15 kg	
100278	Antwerpen 270/180/180 zonder steel	1,27 kg	
101278	Antwerpen 270/180/180 met T-steel 950 mm	1,85 kg	
103278	Antwerpen 270/180/180 met bolsteel 1150 mm	2,03 kg	
100268	Limburg 260/180/180 zonder steel	1,19 kg	
103268	Limburg 260/180/180 m. Bolst. 1150 mm	1,88 kg	
101268	Limburg 260/180/180 met T-st. 950 mm	1,83 kg	
101289	Senlis 280/200/180 met T-steel 900 mm	1,85 kg	
103289	Senlis 280/200/180 met bolsteel 1150 mm	2,03 kg	
100279	Antwerpen, gesmeed 260/175/175, zonder steel	1,27 kg	
101279	Antwerpen, gesmeed 260/175/175, T-st. 950 mm	1,27 kg	
100269	Limburg, gesmeed 245/180/170, zonder steel	1,19 kg	
103269	Limburg, gesmeed 245/180/170, bolst. 1150 mm	1,85 kg	

Puntschoppen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
110420	Zwanehalsschop 270x200 mm	0,95 kg	
110427	Zwanehalsschop 270x270mm	1,08 kg	
110420S	Zwanehalsschop 270x200 met es steel recht	1,96 kg	
110427S	Zwanehalsschop 270x270 met es steel recht	2,09 kg	
110427E	Zwanehalsschop 270x270 met Nupla Ergo steel	2,25 kg	
110128	Puntige schop	1,04 kg	
110128S	Puntige schop, essen steel sel.	1,88 kg	
110701	Frankfurter schop nr5 300x270mm	1,15 kg	
110711S	Frankfurterschop, essen steel sel.	1,9 kg	

BESTRATINGSGEREEDSCHAP

POLET

QUALITY TOOLS

Polet

Spaden inox (RVS) en epoxy spaden



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
101002	Tuinspade inox 280/180/150 met T-st 900mm	1,98 kg	
103002	Tuinspade inox 280/180/150 met bolst. 1150 mm	1,98 kg	
101327	320/185/160 inox met T-steel 950 mm	1,97 kg	
103327	320/185/160 inox met bolsteel 1150 mm	2,12 kg	
102008	280/180/180 inox met T-steel 950 mm	1,19 kg	
102007G	280/180/180 EPX met T-steel 950 mm	1,94 kg	
101326G	320/185/160 EPX met T-steel 950 mm	1,97 kg	
101288G	280/200/180 EPX Senlis met T-steel 950 mm	1,92 kg	
101384G	380/170/140 EPX met T-steel 850 mm / 2 voetjes	2,15 kg	
103288G	280/200/180 EXP Senlis met bolsteel 1150 mm	2,07 kg	
103326G	320/185/160 EXP met bolsteel 1150 mm	2,12 kg	
101001G	280/180/150 EPX Damesspade T 900 mm	1,85 kg	
103001G	280/180/150 EPX Damesspade bolsteel 1150 mm	2,15 kg	
101328G	320/185/160 EPX Dulspade T900 mm	2,04 kg	
103328G	320/185/160 EPX Dulspade bolsteel 1150 mm	2,3 kg	
101289G	280/200/180 EPX Dulspade Senlis T 950 mm	2,15 kg	
103289G	280/200/180 EPX Dulspade Senlis bolsteel 1150	2,38 kg	
101278G	270/180/180 EPX Antwerpen T 950 mm	1,85 kg	
103268G	260/180/180 EPX Limburg bolsteel 1150 mm	1,88 kg	

Spaden met Nupla-Ergo



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
101326E	Spade 320/185/160 T-steel Nupla-Ergo	2,37 kg	
101326EV	Spade 320/185/160 T-steel Nupla-Ergo, 2 voetjes	2,39 kg	
102007E	Spade 280/180/180 T-steel Nupla-Ergo	2,32 kg	
101288E	Spade 280/200/180 Senlis T-steel Nupla Ergo	2,36 kg	
101384E	Grondwerkspade 380/170/140 T-st. Nupla Ergo 2v	2,5 kg	
101423E	Grondwerkspade 420/150/130 T-st. Nupla Ergo 2v	2,55 kg	
101473E	Grondwerkspade 470/150/130 T-st. Nupla Ergo 2v	2,6 kg	
103326E	Spade 320/185/160 Bolsteel Nupla-Ergo	2,54 kg	
103326EV	Spade 320/185/160 Bolsteel Nupla-Ergo, 2 voetjes	2,56 kg	
103288E	Spade 280/200/180 Senlis Bolsteel Nupla-Ergo	2,54 kg	
101278E	Spade 270/180/180 Ant. T-steel Nupla-Ergo	2,25 kg	
101002E	Tuinspade inox 280/180/150 T-steel Nupla-Ergo	2,23 kg	
103002E	Tuinspade inox 280/180/150 Bolst. Nupla-Ergo	2,55 kg	
101327E	Spade 320/185/160 inox T-steel Nupla-Ergo	2,36 kg	
103327E	Spade 320/185/160 inox bolsteel Nupla-Ergo	2,54 kg	
102008E	Spade 280/180/180 inox T-steel Nupla-Ergo	2,32kg	

Spaden met Nupla-Pro



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht t	Prijs
101005F	Boomschep 350/130/130 Nupla-Pro-T-st. 850	3,15 kg	
102005F	Boomschep 350/130/130 Nupla-Pro-D-steel	3,1 kg	
101004F	Boomschep 350/130/130 Nupla-Pro-Bolsteel	3,35 kg	
102005FD	Boomschep 350/130/130 Nupla-Pro-D-steel/D-materiaal		
101007F	Plantspade 280/180/180 Nupla-Pro-T-steel	3,15 kg	
102007F	Plantspade 280/180/180 Nupla-Pro-D-steel	3,35 kg	
103007F	Plantspade 280/180/180 Nupla-Pro-Bolsteel	3,35 kg	
102007FD	Plantspade 280/180/180 Nupla-Pro-D-steel/D-materiaal		
101005FTR	Boomschep 350/130/130 Nupla-Pro, verst. uitvoering, T-greep 30 cm	3,8 kg	
101007FTR	Plantspade 280/180/180 Nupla-Pro verst. uitvoering, T-greep 30 cm	3,8 kg	
101326F	Spade 320/160 Nupla-Pro-T	2,83 kg	
102008F	Spade 280/180 Nupla-Pro-T	2,83 kg	
101384F	Spade 380/140 Nupla-Pro-T	2,73 kg	
102384F	Spade 380/140 Nupla-Pro-D	3,03 kg	
101288F	Spade Senlis 280/180 Nupla-Pro-T	2,83 kg	
103288F	Spade Senlis 280/180 Nupla-Pro-bolsteel	2,93 kg	

Power Pylon

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
Power Pylon-spaden met T-steel:			
P101326	Tuinspade PP320/185/160 T-steel	2,55	
P102007	Tuinspade PP280/180/180 T-steel	2,55	
P101288	Spade Senlis PP280/200/180 T-steel	2,5	
P101384	Grondwerkspade PP380/165/140 T-steel	2,5	
P101010	Boomschep PP350/180/180 T-steel	2,85	
Power Pylon-spaden met bolsteel			
P103326	Tuinspade PP320/185/160 bolsteel	2,65	
P103007	Tuinspade PP280/180/180 bolsteel	2,6	
P103288	Spade Senlis PP280/200/180 bolsteel	2,6	
P103384	Grondwerkspade PP380/165/140 Bolsteel	2,6	
P103010	Boomschep PP350/180/180 Bolsteel	2,95	
Power Pylon-schoppen:			
P110800	Puntige schop PP met steel 1300mm		
P110900	Vierkante schop PP met steel 1300mm		
Power Pylon-stelen:			
PP85T	T-steel 85 cm		
PP95T	T-steel 95 cm		
PP115B	Bolsteel 115 cm		



BESTRATINGSGEREEDSCHAP

POLET

QUALITY TOOLS

Polet

Zandschoppen

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
110205	Nr 000 zwart gelakt 255x220mm	0,89 kg	
110206	Nr 00 zwart gelakt 265x220 mm	0,92 kg	
110200	Nr 0 zwart gelakt 275x230 mm	0,92 kg	
110201	Nr 1 zwart gelakt 290 x 230 mm	1,01 kg	
110202	Nr 2 zwart gelakt 290x240 mm	1,04 kg	
110203	Nr 3 zwart gelakt 290x260 mm	1,1 kg	
110204	Nr 4 zwart gelakt 290x270 mm	1,17 kg	
110215	Nr 000 es steel A kwal. Vern. 255 x 200 mm	1,69 kg	
110216	Nr 00 es steel A kwal. Vern. 265 x 220 mm	1,71 kg	
110210	Nr 0 es steel A kwal. Vern. 275 x 230 mm	1,75 kg	
110211	Nr 1 es steel A kwal. Vern. 290 x 230 mm	1,83 kg	
110212	Nr 2 es steel A kwal. Vern. 290x240 mm	1,87 kg	
110213	Nr 3 es steel A kwal. Vern.290x260 mm	1,93 kg	
110214	Nr 4 es steel A kwal.vern. 290x270	1,96 kg	
110215S	Nr 000 essen steel selectie 255x220 mm	1,69 kg	
110216S	Nr 00 essen steel selectie 265x220 mm	1,71 kg	
110210S	nr. 0 essen steel selectie 275x230 mm	1,75 kg	
110211S	Nr 1 essen steel selectie 290x230 mm	1,83 kg	
110212S	Nr 2 essen steel selectie 290x240 mm	1,87 kg	
110213S	Nr 3 essen steel selectie 290x260 mm	1,93 kg	
110214S	Nr 4 essen steel selectie 290x270 mm	1,96 kg	
110225	Nr 000 beuken steel 255x 220 mm	1,69 kg	
110226	Nr 00 beuken steel 265x220 mm	1,71 kg	
110220	Nr 0 beuken steel 275x230 mm	1,75 kg	
110221	Nr 1 beuken steel 290x230 mm	1,77 kg	
110222	Nr 2 beuken steel 290x240 mm	1,8 kg	
110223	Nr 3 beuken steel 290 x 260 mm	1,86 kg	
110224	Nr 4 beuken steel 290x270 mm	1,93 kg	
110305	Nr 000 blank gelakt 255x220mm	0,89 kg	
110306	Nr 00 blank gelakt 265x220 mm	0,92 kg	
110300	Nr 0 blank gelakt 275x230 mm	0,92 kg	
110301	Nr 1 blank gelakt 290x230mm	1,01 kg	
110302	Nr 2 blank gelakt 290 x 240 mm	1,04 kg	
110315S	Nr 000 blank gelakt, essen steel selectie	1,69 kg	
110316S	Nr 00 blank gelakt, essen steel selectie	1,71 kg	
110310S	Nr 0 blank gelakt, essen steel selectie	1,75 kg	
110311S	Nr 1 blank gelakt, essen steel selectie	1,83 kg	
110312S	Nr 2 blank gelakt, essen steel selectie	1,87 kg	
110209	Nr 00 rood gelakt	0,92 kg	
110219S	nr 00 rood gelakt, essen steel selectie	1,71 kg	
110217	Zandschop "S" essen steel A kwal. Gevernist	1,71 kg	
110202I	Nr 2 zandschop inox/rvs 290x240 mm	1,15 kg	
110212I	Nr 2 zandschop inox/rvs, essen steel selectie	1,92 kg	



Kabelschoppen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
110312	Kabelschop 120mm 290x120mm	0,62 kg	
110314	Kabelschop 140mm 290x140mm	0,68 kg	
110316	Kabelschop 160mm 290x160mm	0,8 kg	
110318	Kabelschop 180mm 290x180mm	0,85 kg	
110312I	Kabelschop 120mm, essen steel sel.	1,49 kg	
110314I	Kabelschop 140mm, essen steel sel.	1,55 kg	
110316I	Kabelschop 160mm, essen steel sel.	1,67 kg	
110318I	Kabelschop 180mm, essen steel sel.	1,72 kg	

Betonschoppen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
110501	Betonschop, afgeronde hoeken 290x220 mm	0,94 kg	
11511S	Betonschop idem, essen steel sel.	1,78 kg	
110601	Betonschop nr 1, 250x240mm, zonder steel	1,6 kg	
110661	Betonschop nr 1, 250x240mm, T-st. Es 100cm	1,87 kg	
110602	Betonschop nr 2, 265x250mm, zonder steel	1,05 kg	
110662	Betonschop nr 2, 265x250mm, T-st. Es 100cm	1,65 kg	
110612S	Betonschop nr 2, 265x250mm, steel es 130cm	1,9 kg	

Batsen



Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
112302	nr. 000/35 gepolijst, zonder steel	0,85 kg	
112312	nr. 000/35 gepolijst, T-steel es 85cm - LG	1,45 kg	
112322	nr. 000/35 gepolijst, T-steel es 95cm - LG	1,49 kg	
112332	nr. 000/35 gepolijst, T-steel es 100cm - LG	1,55 kg	
112342	nr. 000/35 gepolijst, T-steel es 110cm - LG	1,58 kg	
112203	nr. 00/35 gepolijst, zonder steel	0,91 kg	
112213	nr. 00/35 gepolijst, T-steel es 85cm - LG	1,48 kg	
112223	nr. 00/35 gepolijst, T-steel es 95cm - LG	1,56 kg	
112233	nr. 00/35 gepolijst, T-steel es 100cm - LG	1,61 kg	
112243	nr. 00/35 gepolijst, T-steel es 110cm - LG	1,61 kg	
112303	Nr. 000/55 gepolijst, zonder steel	1,2 kg	
112204	Nr. 00/55 gepolijst, zonder steel	0,91 kg	
112214	Nr. 00/55 gepolijst, T-steel es 85cm - SG	1,48 kg	
112224	Nr. 00/55 gepolijst, T-steel es 95cm - SG	1,56 kg	
112234	Nr. 00/55 gepolijst, T-steel es 100cm - SG	1,61 kg	
112244	Nr. 00/55 gepolijst, T-steel es 110cm - SG	1,65 kg	
111102	Nr. 0/20 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111122	nr. 0/20 gestraald, T-steel es 95 cm - LG	1,44 kg	
111202	Nr. 00/20 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111222	Nr. 00/20 gestraald, T-steel es 95cm - LG	1,44 kg	
111302	Nr. 000/35 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111382	Nr. 000/35 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,5 kg	
111322	Nr. 000/35 gestraald, T-steel es 95 cm - LG	1,5 kg	
111332	Nr. 000/35 gestraald, T-steel es 100cm - LG	1,55 kg	
111342	Nr. 000/35 gestraald, T-steel es 110cm - LG	1,58 kg	
111203	Nr. 00/35 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111283	Nr. 00/35 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,56 kg	

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht	Prijs
111253	Nr. 00/35 gestraald, T-steel es 95cm - LG	1,44 kg	
111233	Nr. 00/35 gestraald, T-steel es 100cm - LG	1,61 kg	
111243	Nr. 00/35 gestraald, T-steel es 110cm - LG	1,64 kg	
111103	Nr. 0/35 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111153	Nr. 0/35 Gestraald, T-steel es 95cm - LG	1,44 kg	
111303	Nr. 000/55 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111383	Nr. 000/55 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,5 kg	
111323	Nr. 000/55 gestraald, T-steel es 95cm - SG	1,5 kg	
111333	Nr. 000/55 gestraald, T-steel es 100cm - SG	1,55 kg	
111343	Nr. 000/55 gestraald, T-steel es 110cm - SG	1,5 kg	
111204	Nr. 00/55 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111284	Nr. 00/55 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,56 kg	
111224	Nr. 00/55 gestraald, T-steel es 95 cm - SG	1,56 kg	
111234	Nr. 00/55 gestraald, T-steel es 100cm - SG	1,61 kg	
111244	Nr. 00/55 gestraald, T-steel es 110cm - SG	1,64 kg	
111207	Nr. 00/55 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111287	Nr. 00/55 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,56 kg	
111257	Nr. 00/55 gestraald, T-steel es 95cm - SG	1,56 kg	
111267	Nr. 00/55 gestraald, T-steels es 100cm - SG	1,61 kg	
111277	Nr. 00/55 gestraald, T-steel es 110cm - SG	1,64 kg	
111227	Nr. 00/55 gestraald, steel beuk 130cm	1,78 kg	
111217	Nr. 00/55 gestraald, steel es 130cm	1,69 kg	
111206	Nr. 00/70 gestraald, zonder steel	0,91 kg	
111286	Nr. 00/70 gestraald, T-steel beuk 95cm - LG	1,56 kg	
111256	Nr. 00/70 gestraald, T-steel es 95cm - SG	1,56 kg	
111266	Nr. 00/70 gestraald, T-steel es 100cm - SG	1,61 kg	
111276	Nr. 00/70 gestraald, T-steel es 110cm - SG	1,64 kg	
111226	Nr. 00/70 gestraald, steel beuk 130 cm	1,68 kg	
111216	Nr. 00/70 gestraald, steel es 130 cm	1,78 kg	